車いすガイド

車いすには「座る」「移乗する」「移動する」この3つの役割が求められます。これらの役割を軸 に、ご利用者さまの身体状況や生活環境などを考慮した上で身体にあった車いすをご選択く ださい。



車いすの各部名称と役割

車いすには、ご利用者さまが操作することを前提とする**自走用車いす**と介助者さまが移動操作することを前提とする**介助用車いす**があり ます。さらに数多くの機種の中から正しい選定をするためには重いすの各部とその役割を理解することが大切です。

アームサポート(肘掛)

肘から先の腕をサポートするためのもので、姿勢 保持や立ち座りの支持などに役立ちます。機種 によりデザイン性や形状もさまざまです。

サイドガード (スカートガード)

スカートなどの洋服が横から垂れ下がって車輪 に巻き込まれないようにするためのガードです。

レッグサポート

足を後ろに落とさないためのもので、ふくら はぎを中心にサポートします。両側の支柱に シートを張ったものやプレート状のものがあ ります。

キャスター(前輪)

後輪に比べて直径が小さく、6インチ 前後の機種が多いです。360°回転す る自在輪で方向転換するときに特に重 要です。

フットサポート

足を載せておくためのプレートで、片方ずつ跳ね 上げられたり、脱着できるものなどがあります。

座シート

座る面のことを指し、座ったときの姿勢や駆 動時の姿勢に影響を与えます。なお、シート 幅の表記はメーカーや機種によって計測の基 準が異なります。

バックサポート(背もたれ)

背もたれのことで、姿勢を保持するための役割などが あります。

介助者さまが操作するためのブレーキで、自転車のブ

レーキと同じような使用感です。介助用車いすはもちろ

ん、自走用車いすでも多くの機種が備えています。

後輪 (駆動輪)

介助ブレーキ

一般的に自走用の方が大きく 20~24 インチ程度、介 助用は12~18インチ程度です。空気入れが必要なエア タイヤと空気不要のノーパンクタイヤがあり、それぞれ メンテナンス性と乗り心地が異なります。

ブレーキ

車いすを停止・制動するためのブレーキで、タイヤを 押さえつけるように固定します。

ティッピングレバー

介助者さまが段差などで前輪を上げるために踏み込 おルバーです。

ハンドリム(駆動輪)

自走用で、後輪の外側についている手でこぐためのリ ングです。

車いすの機能アイコン一覧 当カタログでは、各車いすの機能の有無を以下のアイコンによって表現しています。



このアイコンがある車いすは、空気入れ不要の タイヤを装着しています。クッション性は通常の エアタイヤよりもやや硬めの場合が多いです。



このアイコンがある車いすは、肘掛を跳ね上 げることができるので、ベッドなどから側方へ 移乗する場合に便利です。



-ト幅を調整することができる車いすで、ご 利用者さまの身体に合わせた幅調整でより姿 勢が安定します。



背もたれの角度変更ができる車いすで、上体 を起こすことが困難な方や一時的に横になりた い方に便利です。



このアイコンがある車いすには、介助ブレー キが付属します。ブレーキ自体の説明は上記 をご参照ください。



肘掛の高さが調整できる車いすで、ご利用 者さまの身体や状況に合わせた肘掛の高さ の調整に便利です。



フットサポートを左右に開閉できる車いすで、 ベッドやトイレなどへの接近や車いすを足こぎ する場合に便利です。



座面角度を変更できる車いすで、上体を起こ すことが困難な方や一時的に横になりたい方に 便利な機能です。



このアイコンがある車いすは、コンパクトに 折りたためるので収納がしやすく、自動車 のトランクなどに載せやすくなります。



背もたれの張りを調整できる車いすで、円背 や脊椎・頸椎損傷の方が骨盤を起こして座り たい場合に向いています。



フット・レッグサポートの角度を上下に調整で きる車いすで、骨折や病気などで膝関節が曲 がらない方などへおすすめです。

車いすの分類-当カタログでは、各車いすを以下のいずれかに分類しています。

標準 基本機能「座る」「移乗する」「移動する」を備えた標準的な車いすです。

プラスα 基本機能はもちろん、さらに何らかの機能をプラスした車いすです。

多機能 「プラスα」タイプよりもさらに機能を充実させた車いすです。

モジュール カスタマイズ性が高く細かな設定が可能な車いすです。

車輪の回転軸が身体の中心付近にあるので小回りが効く車いすです。

電動自走
電動モーターで車輪を駆動する自走用車いすです。

電動カートスクーターに外観が似た、ハンドル型の電動自走車いすです。

ティルトディルト機能が特徴の車いすです。

リクライニング リクライニング機能が特徴の車いすです。

ティルト・リクライニングティルトとリクライニング機能が特徴の車いすです。

電動ティルト・リクライニング電動でティルト・リクライニングが可能な車いすです。

車いすラインナップ

4019	フインノツン								
標準	P.56 松永製作所 GRC-11B		56 k製作所 EXT-11B	5,0	P.56 松永製作所 NEXT-12B h	HB	P.56 日進医療 NA-U	88 11	20
(自走用)	P.57 https://doi.org/10.1001/	775 K/N	57 pustyron MD-A22-40-M /SH)		P.57 ≅≠ BAL-1	5.0			
標準	P.63 松永製作所 GRC-21B	松疗	63 R製作所 EXT-21B		P.63 日進医療器 NAH-U1		P.63 カワムラ WA1	ชา <i>ว</i> ม 6 -40S	2
(介助用)	P.64 ^{カワムラサイタル} KMD-A16-40-M (H/SH)	P.6 日道 N/	64 進医療器 AH-521A		P.64 松永製作所 NEXT-22B h	HB	P.64 ≅# BAL-2	2	10
プラスα	P.57 ** CRT-5	1 Bit	58 進医療器 EO-1		P.58 日進医療器 トライメイト	v D	P.65 ≅# CRT-	5	
多機能	P.58 日進医療器 NA-U2W	N Bill	58 ii医療器 A-U2W•BG		P.59 カワムラサイクル WARP22-4((H/SH)	ом	P.59 カワムラ KMD (H/SH	ษาภม -C22-45- \ ไ)	
(自走用)	P.59 \$# CRT-7	20 20	59 プムラサイクル FP22-40SB	E 0	P.60 ≅≠ SKT-4				
多機能 (介助用)	P.65 カワムラサイクル WARP16-40-M (H/SH)	P.65 カワムラサイク! KFP16-40		P.65 日進医療器 NAH-U2W		P.66 E# CRT-8	9	P.66 ≅# SKT-2	
	P.60 松永製作所 NEXT-50B	松疗	60 R製作所 EXT-51B	50	P.60 日進医療器 NA-U7	5	P.61 E# CRT-	3-CZ	S
モジュール	P.61	P.0			P.61 ≅‡ SKT-1000	3	P.66 ≅# CRT-	4-CZ	
	P.66 E# CRT-2-CZ		67 進医療器 AH-U7		P.67 松永製作所 NEXT-60B		P.67 松永製作 NEXT	·所 Γ-61B	
6輪	P.62 松永製作所 NEXT-71B	- 64	62 進医療器 A-506W		P.62 ≅≠ SKT-5	360	P.67 松永製作 NEX	т Г-81В	
ティルト・	P.62 B進医療器 NA-XF7	P.68 松永製作所 MH-CR3D	ОНВ	P.68 松永製作所 MH-SRL-SE		P.68 EXESTRIBLE TO THE PROPERTY OF THE PROPE		P.68 日進医療器 NAH-UC・	LO A
リクライニング	P.69 ***********************************	P.69 ランダルコーポレー モデラート		P.69 松永製作所 FR-31TR		P.69 ピジョンタヒラ PR-2000B			
電動自走電動カート	P.70 WHILL WHILL Model CK2	P.70 WHILL WHILL Model	l CK	P.71 xx* ET-4D9 ET-4D8 ET-4D7		P.71 ヤマハ発動機 JWアクティブPLUS +Sタイプ		P.71 ^{カシダス} ラスレル	
























背シート高56cmで背中の広い範囲を支え 長時間のご利用も快適 三角パット入り背カバーシートが脊柱を しっかり支え、肩関節が動かしやすい

工具不要でシートの奥行調整可能 フットサポート直下型



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅325mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません


単位:mm 車輪:インチ

中床 耐荷重 100kg シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法) 重量 13.8kg 00066-000399 01-3150-0

ネクストコア NEXT-11B

松永製作所







※折りたたみ時/全長935×全高655×全幅290mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

標準非課税

低 床	中床高床	重量 11.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000315	月	1	2	3
商品番号	01-3000-0	户 極	割	割	割
同阳田勺	01 0000 0		NAME OF TAXABLE PARTY.		

ネクストコア グラン NEXT-12B HB


松永製作所

車いす・付属品

P54~75









※折りたたみ時/全長965×全高715×全幅300mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

耐荷重 100kg		シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
1	2	3

ウルトラ NA-U1 エアリー仕様

日進医療器





低 床

商品番号



00175-000356 01-5000-0

00066-000375 01-3010-0



重量 13.4kg















標準算非課税





耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
1 割	2 割	3 割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

重量 12.4kg

標準非課税



ウェイビット WA22-40S





独自の曲線フレームが乗り心地と

コンパクトさを生み出しました







シート幅:400














単位:mm 車輪:インチ

標準



低 床	中床高床	重量 12.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000237	月	1	2 3
商品番号	01-7000-0	極	割	割割

KMD-A22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

















-ト幅:400










400



■工具レスで簡単にステップ調節が可能







1年 床	平 床	一 同 床			
TAIS	00160-000286				
商品番号	01-7060	-0			





シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

標準

BAL-1

白走

自 走 介助

ミキ
























00122-000451



※折りたたみ時/全長965×全高670×全幅335mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません。

※折りたたみ時/全長965× ※各寸法にはクッション等の	
耐荷重 100kg	シート幅 400m

シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)	
2	

商品番号 01-1010-0 カルティマ CRT-5









重量 12.7kg














プラスα 非課税



- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、 ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけ ることができます。
- ●これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さ まの軽い力でブレーキの操作が可能になります。





低 床	中床高床	重量 9.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000568 01-1000-0	月極	1 割	2 割 割

プラスα 非課税



車いす・付属品

P54~75
























立ったら自動的にブレーキオン!! 乗る人を守る車いす 自動安全ブレーキオプション付き



※折りたたみ時/全長1000×全高660×全幅310mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

肘掛高 220

前座高 430

低 床	中床高床	重量 15.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00175-000329 01-5070-0	月 極	1割	2 割	3割

トライメイトN座席昇降(手動)車いす









幅調整式







単位:mm 車輪:インチ



少しの力でシートが床面まで下がる、 乗降しやすさを考えた 座席昇降タイプの手動車いす





※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床 中床 高床 重量 16.0kg 耐荷重 70kg	シート幅 380mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS 00175-000290	3割

ウルトラ NA-U2W エアリー仕様



























多機能 非課税

こぎやすく移乗もしやすい



シート幅:400



全高 920 全長:970 ※折りたたみ時/全長970×全高650×全幅300mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

背もたれ 450 後座高 後輪:22

単位:mm 車輪:インチ

多機能 非課税

前220 奥240

前座高

420

245~285

420 440·460

単位:mm 車輪:インチ

重量 13.8kg 00175-000358

シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

ウルトラ NA-U2W・BG

日進医療器







商品番号



01-5020-0



















座奥行

400



00175-000383 01-5030-0



前輪:6 ※折りたたみ時/全長970×全高650~690×全幅340mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

455

耐荷重 120kg シート幅 450mm(アームパイプ内々寸法)

非課税



ウェイビットルー+ WARP22-40-M(H/SH)



とが出来ます






















多機能





※折りたたみ時/全長750×全高660/680/700×全幅350mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低 床	中床	高 床	重量 14.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm (シートパイプ外々寸法)		
TAIS 商品番号	00160-000 01-7080-0	0309	月 極	1 割	2割	3	

KMD-C22-45-M(H/SH)

カワムラサイクル



シート幅:450

全幅:620

耐荷重 100kg



















背もたれ

430 後座高

420 • 440



前輪:6

シート幅 450mm(シートパイプ外々寸法)

400

耐掛高 250·270·290 310·330

> 前座高 430

450•470

●座幅45cmの自走用車いす

●伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm 延長され、軽い力で操作可能 ■工具レスで簡単にステップ調節が可能











全長:975

※折りたたみ時/全長765×全高665/685/705×全幅300mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません



多機能

カルティマ CRT-7





低



ることができます。



ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

●スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、 ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけ

●これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さ

まの軽い力でブレーキの操作が可能になります。

●延長ブレーキをOP追加不要となります。

00160-000292 01-7010-0













880





背もたれ 400

後座高





座奥行

前輪:6

※折りたたみ時/全長690×全高705×全幅320mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

全長:980

+177.1	 -+m-	٠	-

非課税

単位:mm 車輪:インチ

低 床	中床高床	重量 11.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	1(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000572 01-1020-0	月 極	1割	2割	3割

全幅:550

ふわりす+ KFP22-40SB

カワムラサイクル







多機能タイプの車いす

力の弱い方や女性にもおすすめの

01-7020-0


















背もたれ 400

405



多機能

※折りたたみ時/全長715×全高660×全幅330mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
2	3
割	割









スキット SKT-4

多機能 非課税























シート幅:400 座奥行 狭い場所もスイスイ移動できるスレンダー 400 車いす!従来よりコンパクトに折りたためます 背もたれ 380 後座高 220 前座高 全幅:550

※折りたたみ時/全長725×全高665×全幅285mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低 床	中床高床	重量 13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000411	月極	1	2	3
商品番号	01-1050-0	極	割	割	割

ネクストコア ミニモ NEXT-50B

モジュール 非課

225~285

370-390







スリムで超低床にも設定可能な 低床モジュールタイプ













後座高



後輪:20

前輪:6

座奥行 L 360 -ト幅:400

背もたれ 460 880 全長:940 全幅:560 ※折りたたみ時/全長940×全高635×全幅280mm

※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

全高

低 床	中床高床	重量 14.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法	;)
TAIS	00066-000328	月極	1	2 3	
商品番号	01-3020-0	極	割	割	

ネクストコア アジャスト NEXT-51B 松永製作所





















モジュール 非課税



次世代車いすのセミモジュール













全高 880

900





背もたれ 460 後座高 380

肘掛高 250~310 前座高 430•450 前輪:6

単位:mm 車輪:インチ

380

全長:960

耐荷重 100kg	シート値 400mm/フール					
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません						

低床 中床 高床	重量 14.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS 00066-000320 商品番号 01-3030-0	月 極	1 割	2 割	3 割

全幅:560

ウルトラ NA-U7 エアリー仕様

シート幅を工具無しで調整可



















モジュール 非課税





自走用車いす













座奥行 380 450 260.280 後座高 400.420 全長:1000 420.440

※折りたたみ時/全長990×全高650~690×全幅300mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

肘掛高

前座高

低 床	中床	高 床	重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS 商品番号	00175- 01-505 0		月 極	1 割	2 割	3割

全幅:570~610

モジュール 非課税

215

前座高





















前輪:6

380



全長:960

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ CRTCZシリーズはご利用者さまの体格に合 わせて適した座幅に調整でき、住環境や持ち 運びに便利な車いすです

※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長780×全高670×全幅320mm

低 床	中床高床	重量 12.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・44	Omm (アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000638	月 極	1	2	3
商品番号	01-1150-0	極	割	割	割

全幅

550.570.590

カルッタ CRT-1-CZ

カルッタ CRT-3-CZ

自 走 介助





取り回しの良い



















車いす・付属品

430

450.470









「超軽量・コンパクト」ボディ









全幅 550-570-590

※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長920×全高670×全幅320mm

耐荷重 100kg







背もたれ 390

後座高



モジュール

単位:mm 車輪:インチ

シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)

肘掛高 215

軽量モジュール車いす MEF-22





モジュール車いす

低 床

商品番号





従来の煩わしい調整が簡単にできる

『スライドグリップ付駐車ブレーキ』搭載

●必要に応じてブレーキレバーの

長短を使い分ける便利な機能

00122-000609 01-1030-0







重量 11.1kg





400.420.440



全高 860

880

900





全長:1060



背もたれ

440

後座高

400

420.440



後輪:22

座奥行 400 肘掛高 230 250.270 前座高

モジュール 非課税

モジュール

単位:mm 車輪:インチ

※グッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長//0×至高650/6/0/690×至幅340mm						
低 床	中床 高床	重量 15.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440	Omm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000582	月極	1	2	3	
商品番号	01-1040-0	極	割	割	割	

全幅:

580-600-620

スキット SKT-1000

ミ‡







リムなど多彩な機能



全幅530mm (シート幅400mm) の超スリ

ムなモジュールタイプ。お尻の痛みを軽減す る前ズレ防止パッド付クッションや握力の弱

い方でも操作可能なフィットグリップハンド



















※クッション(60mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長750×全高665~715×全幅320mm

全高 865

低 床	中床 高床	重量 17.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・44	0mm (アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000524 01-1060-0	月 極	1 割	2割	3割

530-550-570

ネクストコア くるり NEXT-71B
























圧倒的な小回り性能!! その場でくるり!!



※折りたたみ時/全長860×全高675×全幅340mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低 床	中床高床	重量 19.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm (アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000333	月	1割	2
商品番号	01-3040-0	極		割

6輪座王 NA-506W

日進医療器





ここちよい座りを実現する、3D形状に

6輪タイプでスムーズな小回りが可能

調節可能なバックサポートの車いす









全高 810







6輪

座奥行

400

車いす・付属品

P54~75



















450

後座高

380.400

肘掛高 240~300 前座高 前輪:5 400.420

※折りたたみ時/全長940×全高610~650×全幅310mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

全長:970

シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

1=V //N	
TAIS	00175-000312
商品番号	01-5060-0





全幅:580





6 輪

スキット SKT-5







6輪車が合体しました

幅狭で低床なフレーム構造と























※折りたたみ時/全長735×全高640×全幅285mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

ティルト 非課税

肘掛高

240·260 280·300

低 床	中床高床	重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	1(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000444 01-1070-0	月極	1割	2 割	3 割
间加强力	01-1070-0			laid	laid

座王X NA-XF7







中床




























高床

00175-000391 01-5160-0









シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

標準非課税























背シート高56cmで背中の広い範囲を支え 長時間のご利用も快適 三角パット入り背カバーシートが脊柱を しっかり支え、肩関節が動かしやすい

工具不要でシートの奥行調整可能 フットサポート直下型



※折りたたみ時/全長935×全高690×全幅320mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

標準


低 床	中床	高床	重量 12.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00066- 01-316	-000400 0-0	月 極	1 割	2	3

ネクストコア NEXT-21B

グレイスコア GRC-21B

松永製作所

自 走 介助


























肘掛高 235 前座高 √後輪:16 前輪:6 単位:mm 車輪:インチ

※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

標準非課税

標準

前220

奥240

前座高

低 床	中床高床	重量 10.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS 商品番号	00066-000316 01-3050-0	月極	1 割	2 割	3 割

ウルトラ NAH-U1

日進医療器







軽さ・コンパクト・座り心地・

デザインを追求した究極シリーズ











-ト幅:400



全高

890







全長:970 全幅:540

Jたたみ時/全長860×全高650×全幅280mm け法にはクッション等の厚みは含まれておりません	単位:mm 車輪:インチ

背もたれ

450

後座高

低 床	中床高床	重量 10.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	1(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00175-000319 01-5090-0	月 極	1 割	2割	3割

ウェイビット WA16-40S カワムラサイクル





低 床



独自の曲線フレームが乗り心地と

00160-000238 01-7030-0







重量 10.9kg




















※折りたたみ時/全長870×全高670×全幅300mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

	シート幅 400m	IM(シートパイプ外々寸法)
は書	اَ	3



耐荷重 100kg














'幅調整式`


















シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法) 耐荷重 100kg 00160-000287 TAIS 01-7070-0

座王 NAH-521A





適切な部分に最適な支持をします













(在庫品限り 標準



車いす・付属品 P54~75

日進医療器

走 介助













全高 930







背もたれ 肘掛高 450 240~300 後座高 380~400 後輪:16 前座高 √400·420 前輪:6

※折りたたみ時/全長990×全高630~650×全幅300mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 耐荷重 100kg

全長:1070

シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

標準



00175-000307 01-5100-0

重量 13.0kg

全幅:590

ネクストコア グラン NEXT-22B HB

松永製作所























高床スタンダードタイプ











座奥行 400 460 後座高 後輪:16 全長:940

※折りたたみ時/全長940×全高715×全幅290mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

標準準非課税

肘掛高

250 前座高

低 床	中床高床	重量 :11.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000376	月	1	2 割 割
商品番号	01-3060-0	極	割	

全幅:560

BAL-2 ミキ

自 走 介助






























※折りたたみ時/全長870×全高680×全幅265mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

400mm	(シートパイプ外々寸法)
	3 割





シート幅

プラスα 非課税



カルティマ CRT-6





















ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- ■スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、 ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけ ることができます。
- ●延長ブレーキをOP追加不要となります。
- ●これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さ まの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長850×全高705×全幅250mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低 床	中床	高床	重量 9.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-00	0570	月	1	2	3
商品番号	01-1080-0)	極	割	割	割

ウェイビットルー+ WARP16-40-M(H/SH) カワムラサイクル









ことが出来ます



独自のシーティングシステム、



LAVICサポートで腰上から膝裏までのライン

をサポートし、無理のないラクな姿勢を保つ














シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法) 耐荷重 100kg

ふわりす+ KFP16-40SB カワムラサイクル



400







多機能モデル

低 床



カワムラサイクル最軽量車いすの



00160-000310 01-7090-0





重量 14.2kg





全高 890







後輪:16

前輪:6

400



全幅:550 全長:940 ※折りたたみ時/全長625×全高660×全幅280mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

肘掛高 240

前座高

430

低 床	中床	高床	重量 10.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(シートパイプ外々寸法)
TAIS 商品番号	00160-000 01-7040-0)248	月 極	1割	2 割	3割

ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様 日進医療器





肘掛高 前220 奥240

420





介助用車いす





スリム・軽量・安全性と快適性に優れた









シート幅:400



920





450 後座高 385

後輪:14

前輪:6



全幅:540 ※折りたたみ時/全長880×全高650×全幅280mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低 床	中床高床	重量 12.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00175-000359 01-5110-0	月 極	1割	2 割	3

カルティマ CRT-8



























- ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけ ることができます。
- ●これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さ まの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長640×全高705×全幅250mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低 床	中床高床	重量 10.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000574	月	1	2	3
商品番号	01-1090-0	極	割	割	割

スキット SKT-2

自 走 介助





















多機能

座奥行

主輪が小さいので、サイズも 収納もよりコンパクト







※折りたたみ時/全長650×全高695×全幅260mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

00122-000320 01-1100-0

重量 12.7kg

耐荷重 100kg

シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

モジュール

カルッタ CRT-4-CZ


























取り回しの良い [超軽量・コンパクト] ボディ CRTCZシリーズはご利用者さまの体格に合わ せて適した座幅に調整でき、住環境や持ち運び に便利な車いすです







※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長600×全高670×全幅250mm

低 床	中床	高床	重量 11.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・44	0mm(アームパイプ内々寸法)
	00122-000 01-1160-0		月 極	1 割	2割	3割

カルッタ CRT-2-CZ

自 走 介助















845





モジュール 非課税
















全幅: 490・510・530



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長840×全高670×全幅250mm

低 床	中床	高 床	重量 9.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・44	Omm(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00122-0 01-1110		月 極	1 割	2割	3割









介助用車いす



シート幅は工具無しで調整可

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた















400.420





380

モジュール 非課税

400-420-440 全高 920 背もたれ 450 960 後座高

全長:1000 ※折りたたみ時/全長920×全高650~690×全幅260mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

肘掛高

240 260•280

前座高 400 420·440

低 床	中床高床	重量 :13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・44	0mm (アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00175-000362 01-5130-0	月 極	1 割	2割	3割

全幅:540~580

ネクストコア ミニモ NEXT-60B

松永製作所




















モジュール









※ 各寸法にはクッション等の	
	A. 14-400

シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

ネクストコア アジャスト NEXT-61B

松永製作所

自 走 介助







00066-000329 01-3080-0





重量 13.6kg














モジュール

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時/全長955×全 ※各寸法にはクッション等の『	

6輪 非課税

低 床	中床 高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000321	月	1	2	3割
商品番号	01-3090-0	極	割	割	

ネクストコア くるり NEXT-81B 松永製作所





商品番号



01-3070-0



















圧倒的な小回り性能!! その場でくるり!!



※折りたたみ時/全長860×全高675×全幅340mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

耐荷重 75kg シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)





マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D HB + スイングアウトエレベーティングユニット (ティルト・リクライニング) 非課税















シート幅:400





背もたれ 560

後座高 430 450





座奥行 380

マイチルト・コンパクト3DのHBタイヤ仕様 にスイングアウトエレベーティングユニット を付加しました



全長:995~1080 全幅:530

430-450 単位:mm 車輪:インチ

制掛高 140~300

前座高

※折りたたみ時/全幅325mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

商品番号 01-3110-0

※この商品は2つのTAISから構成されます

重量26.9kg

耐荷重 75kg

シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE























ティルト・リクライニング



座奥行





350 背もたれ 480 後座高 140~300 410 単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時/全長880×全高990×全幅340mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

肘掛高

前座高 410

00066-000352 01-3100-0

重量 29.0kg

シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

ウルトラ NAH-UC・Hi 電動 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様

日進医療器

車いす・付属品

P54~75























電動ティルト・リクライニング



~420(最奥部)

リモコン操作で角度調節可能な ティルト&リクライニング機能で ご利用者さまの自立支援を促すとともに 介助者さまの負担を大幅に軽減します。


NAH-UC・Hi電動の エレベーティング仕様です。

中床

00175-000395 01-5150-0

※走行は雷動式ではありません

重量 23.8kg



単位:mm 車輪:インチ シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

ウルトラ NAH-UC・LO 脚部挙上式・開き式・着脱式仕様 日進医療器

ティルト・リクライニング 非課税

肘掛高

160~300

前座高





TAIS 商品番号

商品番号







重量 21.








耐荷重 120kg











00175-000380

01-5140-0







※折りたたみ時/全長1110×全高720×全幅540mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

WE 37/10/2010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10									
1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)							
	1 割	2 割 割							

くるーん KPFK-12 ティルト・リクライニング 非課税 カワムラサイクル





ひとつになった

ぴったりフィット機構



ティルトとリクライニングが



















※折りたたみ時/全長720×全高770×全幅350mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低 床	中床高	未	重量 21.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm	(シートパイプ外々寸法)
TAIS 商品番号	00160-00025 01-7050-0	O 札		1 割	2割	3割

モデラートα

ランダルコーポレーション













シート幅:420










ティルト・リクライニング



座奥行







350 肘掛高 190·210 背もたれ 820 230.250 後座高 前座高 405 430 単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時/全長800×全高700×全幅580mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低 床	中床高床	重量 20.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00496-000389	月	1	2	3
商品番号	01-9070-0	月 極	割	割	割
					•

エリーゼ FR-31TR

松永製作所





横移動も可能にした















後輪:12



ティルト・リクライニング
非課税







ティルト&リクライニング車いす

リフトアップ機能でその場回転を実現!









全高

1240



後座高

465



前輪:6 単位:mm 車輪:インチ

※2	寸法にはクッシ	ョン等の厚みは	含まれておりませ

全長:1180

低 床	中床	高 床	重量 36.5kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm	(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000	0251	月 極	1 gil	2 割	3 割
商品番号	01-3140-0		1 <u>177</u>	剖	히	古り

全幅:650

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト 介助ブレーキ付 PR-2000B

ティルト・リクライニング
非課税

単位:mm 車輪:インチ

肘掛高

0.40

240

前座高





かんたんです。



大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、

工具不要で操作が出来るため、介助者さまも

円背の方など、様々な身体状況の方に車い すが変形し、座位保持を助けます。









シート幅:400

全幅:574



1200









※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

		WE 37/10/20 20 10/20 10/10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20					
低 床	中床 高床	重量 29.0kg	耐荷重 75kg	シート幅	400mm		
TAIS	00495-000067	月 極	1	2	3		
商品番号	01-9061-0	極	割	割	割		
		•	•		•		